



PROJETO DE LEI Nº 022 /2024

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DUAS SUB-ÁREAS DE TERRENO REMANESCENTES SITUADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS, CONCESSÃO DE USO DE LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Martinho Campos, MG, no uso de suas atribuições legais submete à apreciação, discussão e votação pela Câmara Municipal, o seguinte Projeto de Lei:

SEÇÃO I

PARCELAMENTO DE SUB-ÁREAS DE TERRENO

Art. 1º. Fica aprovado o parcelamento de duas sub-áreas de terreno com 163,37m² (cento e sessenta e três metros e trinta e sete centímetros quadrados) e 12,48m² (doze metros e quarenta e oito centímetros quadrados) situadas no Cemitério Municipal de Martinho Campos, imóvel matriculado sob o nº 9307, no Ofício de Registro de Imóveis de Martinho Campos-MG, no dia 06 de março de 2023.

Art. 2º. As duas sub-áreas de terreno, cujos limites e confrontações estão descritos no memorial descritivo e levantamento planimétricos anexos, ficam parceladas em 32 (trinta e dois) lotes, com as seguintes numerações: 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 18, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 122 e 123.

Art. 3º. A área, os limites e as confrontações de cada lote são os descritos no memorial descritivo e no levantamento planimétrico correspondentes.

SEÇÃO II

CONCESSÃO DE USO

Art. 4º. Com fulcro no artigo 102 da Lei Orgânica, fica o Município autorizado a promover a concessão de uso dos novos lotes derivados do parcelamento das duas sub-áreas.

Parágrafo Único - A concessão de uso de lote somente será feita a pessoa maior e capaz, nos termos da lei civil, sendo vedada mais de uma concessão para um mesmo concessionário.



Art. 5º. A concessão de uso será sempre remunerada.

Art. 6º. Para os fins desta lei, a concessão remunerada é aquela adquirida mediante pagamento do preço público correspondente.

Art. 7º. O preço público para as novas concessões será fixado anualmente por decreto do Chefe do Executivo Municipal, após avaliação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 8º. A concessão de uso a que se refere esta lei será perpétua, pessoal e intransferível por ato intervivos, admitindo-se, contudo, a transferência *causa mortis* para sucessor legítimo, em consonância com o disposto no artigo 1.829 do Código Civil.

§ 1º A forma e o prazo para a transferência *causa mortis* serão disciplinados por meio de decreto e sua inobservância implicará caducidade da concessão e consequente retomada do terreno e/ou jazigo pelo município.

§ 2º O falecimento de concessionário que não deixar sucessores legítimos autoriza a declaração de caducidade pela municipalidade.

§ 3º Na impossibilidade de comprovação dos requisitos exigidos para transferência da concessão perpétua, que serão estabelecidos em decreto próprio, e uma vez determinada a caducidade desta, nos termos do § 1º deste artigo, faculta-se ao sucessor o exercício do direito de preferência para aquisição do mesmo jazigo.

Art. 9º. Fica o titular de concessão obrigado a construir jazigo no lote cedido, mantê-lo limpo, realizar obras de conservação e reparação.

Art. 10. A concessão se concretizará mediante assinatura de contrato de concessão de uso assinado pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Gestão Tributária e pelo Secretário Municipal de Finanças, no qual constarão o preço, a forma de pagamento, a quitação do preço, o pagamento das obrigações tributárias, as obrigações assumidas pelo concessionário, a execução de obras, o prazo para sua execução e a sua manutenção, cujo descumprimento no prazo estabelecido pelo município constituirá motivo para a extinção, perdendo o concessionário as importâncias pagas e liberando o lote a novos pretendentes.

Art. 11. – O contrato de concessão de uso somente poderá ser transferido observando-se as normas contidas no Artigo 1784 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

§1º - Inexistindo sucessores do titular da concessão, esta retornará ao poder concedente de forma integral, para os fins de direito.



§ 2º - O contrato de concessão de uso não pode ser objeto de qualquer transação comercial, cessão, doação ou legado, preservando-se o caráter absolutamente familiar e hereditário.

Art. 12 - Ao titular de concessão fica assegurado o direito de solicitar o sepultamento de pessoa por ele designada, bastando para tanto que, em ato próprio de autorização, demonstre a sua pretensão junto à Administração do Cemitério.

Art. 13 Aos titulares de concessão caberá única e exclusivamente a construção de túmulos, jazigos, mausoléus, cenotáfios, panteões e construções equivalentes, os quais só poderão ser iniciados após a aprovação da licença, expedição de Alvará pela Administração do Cemitério e recolhimento de taxas incidentes, observando-se sempre as normas vigentes.

Parágrafo único: O concessionário é obrigado a fazer os serviços de limpeza e de conservação das construções que tiverem sido edificadas.

Art. 14 Em caso de novo sepultamento, as solicitações de abertura de carneiros, para fins de exumação e outras providências, deverão ser formuladas à Administração do Cemitério, pelo concessionário ou por quem de direito mediante prévia vistoria, no prazo de até 3 (três) horas, antes do horário previsto para este.

Parágrafo único: A exumação só poderá ocorrer quando transcorridos 2 (dois) anos do sepultamento para crianças de até 6 (seis) anos e 3 (três) anos para os demais.

Art. 15 Nenhuma exumação será feita, salvo se:

- I - forem cumpridos os prazos e formalidades prescritos nesta lei e nas Legislações Estadual e Federal;
- II - for requisitada por escrito, por autoridade Judiciária ou Policial, em diligência no interesse da Justiça.

SEÇÃO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

- I – sepultura: cova funerária aberta na terra, destinada a depositar caixão com cadáver;
- II – carneiro ou gaveta funerária: cova com paredes laterais revestidas de tijolos ou material similar, tendo internamente as dimensões das sepulturas;
- III – mausoléu ou cripta: obra de arte em superfície, destinada a sepultamento no interior de edificação, templo ou suas dependências;
- IV – túmulo: monumento funerário que se ergue em memória de alguém, no lugar onde está enterrado;



V – cenotáfios/panteões: memorial fúnebre erguido para homenagear alguma pessoa ou grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local, ou estão em local desconhecido;

VII – galeria: jazigo construído com tijolos ou material similar com 01 (uma) ou mais gavetas funerárias;

VIII – jazigo: é a construção composta por carneiro e túmulo;

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Martinho Campos/MG, 17 de junho de 2024.


Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
Prefeito Municipal

Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
Prefeito Municipal
CPF: 522.977.646-34

GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ÁREAS PARCELANDAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS (SEDE)

IMÓVEL : PRAÇA VICENTE DOS SANTOS, SNº, BAIRRO:
CENTRO, MARTINHO CAMPOS, MG.

PROPRIETÁRIO : MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS, MG.
CNPJ.: 18.315.234.0001-93

MUNICIPIO: MARTINHO CAMPOS, M.G.

COMARCA: MARTINHO CAMPOS, M.G.

MATRICULA: 9307, LIVRO: 02 CRI DE MARTINHO CAMPOS

SUB-ÁREA 01 : Área (m²): 163,37 Perímetro (m): 69,81

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao norte, o vértice **V01**, de coordenadas **N 7.862.170,79m** e **E 475.047,84m**; deste segue confrontando com CORREDOR 01, com os seguintes azimutes e distâncias:

121°49'16,13", 1,00m, até o vértice **V02**, de coordenadas **N 7.862.170,26m** e **E 475.048,69m** ; 121°49'16,13", 4,80m, até o ponto **V03**, de coordenadas **N 7.862.167,73m** e **E 475.052,77m** ; deste segue confrontando com o LOTE 11, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", 2,60m, até o vértice **V04**, de coordenadas **N 7.862.165,52m** e **E 475.051,40m** ; deste segue confrontando com CORREDOR 03, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,51", 0,50m, até o vértice **V05**, de coordenadas **N 7.862.165,09m** e **E 475.051,14m** ; 121°42'03,52", 1,60m, até o ponto
1

GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

V06, de coordenadas **N 7.862.164,25m** e **E 475.052,50m** ; deste segue confrontando com o **LOTE 24**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **2,60m**, até o vértice **V07**, de coordenadas **N 7.862.162,04m** e **E 475.051,14m** ; deste segue confrontando com **CORREDOR 04**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **0,50m**, até o vértice **V08**, de coordenadas **N 7.862.161,61m** e **E 475.050,87m** ; **121°42'03,52"**, **3,20m**, até o ponto **V09**, de coordenadas **N 7.862.159,93m** e **E 475.053,60m** ; deste segue confrontando com o **LOTE 37**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **2,60m**, até o vértice **V10**, de coordenadas **N 7.862.157,72m** e **E 475.052,23m** ; deste segue confrontando com **CORREDOR 05**, com os seguintes azimutes e distâncias:

301°42'03,52", **3,20m**, até o vértice **V11**, de coordenadas **N 7.862.159,40m** e **E 475.049,51m** ; **211°42'03,52"**, **0,50m**, até o ponto **V12**, de coordenadas **N 7.862.158,98m** e **E 475.049,24m** ; deste segue confrontando com o **LOTE 53**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **2,60m**, até o vértice **V13**, de coordenadas **N 7.862.156,77m** e **E 475.047,88m** ; deste segue confrontando com **CORREDOR 06**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,51", **0,50m**, até o vértice **V14**, de coordenadas **N 7.862.156,34m** e **E 475.047,62m** ; deste segue confrontando com o **LOTE 67**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **2,60m**, até o vértice **V15**, de coordenadas **N 7.862.154,13m** e **E 475.046,25m** ; deste segue confrontando com **CORREDOR 07**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **0,50m**, até o vértice **V16**, de coordenadas **N 7.862.153,70m** e **E 475.045,99m** ; deste segue confrontando com o **LOTE 81**, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", **2,60m**, até o vértice **V17**, de coordenadas **N 7.862.151,49m** e **E 475.044,62m** ; deste segue confrontando com **CORREDOR 08**, com os seguintes azimutes e distâncias:



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

301°42'03,52", 3,20m, até o vértice **V18**, de coordenadas **N 7.862.153,17m** e **E 475.041,90m** ; 211°42'03,52", 0,50m, até o ponto **V19**, de coordenadas **N 7.862.152,75m** e **E 475.041,64m** ; deste segue confrontando com o LOTE 97, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", 2,60m, até o vértice **V20**, de coordenadas **N 7.862.150,53m** e **E 475.040,27m** ; deste segue confrontando com CORREDOR 09, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,51", 0,50m, até o vértice **V21**, de coordenadas **N 7.862.150,11m** e **E 475.040,01m** ; deste segue confrontando com o LOTE 121, com os seguintes azimutes e distâncias:

211°42'03,52", 2,60m, até o vértice **V22**, de coordenadas **N 7.862.147,90m** e **E 475.038,64m** ; deste segue confrontando com CORREDOR 10, com os seguintes azimutes e distâncias:

301°42'03,52", 3,20m, até o vértice **V23**, de coordenadas **N 7.862.149,58m** e **E 475.035,92m** ; deste segue confrontando com CORREDOR 02, com os seguintes azimutes e distâncias:

301°42'03,68", 1,00m, até o vértice **V24**, de coordenadas **N 7.862.150,10m** e **E 475.035,07m** ; 31°42'02,97", 24,31m, até o vértice **V01**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

SUB-ÁREA 02 : Área (m²): 12,48 Perímetro (m): 14,80

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao norte, o vértice **V01**, de coordenadas **N 7.862.158,99m** e **E 475.059,11m**; deste segue confrontando com CORREDOR 11, com os seguintes azimutes e distâncias:

123°33'42,79", 4,80m, até o vértice **V02**, de coordenadas **N 7.862.156,34m** e **E 475.063,11m** ; deste segue confrontando com o LOTE 17, com os seguintes azimutes e distâncias:

213°33'43,13", 2,60m, até o vértice **V03**, de coordenadas **N 7.862.154,17m** e **E 475.061,67m** ; deste segue confrontando com CORREDOR 12, com os seguintes azimutes e distâncias:



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

303°33'42,28", 4,80m, até o vértice **V04**, de coordenadas **N 7.862.156,83m** e **E 475.057,67m** ; deste segue confrontando com o LOTE 21, com azimuth de 33°33'44,15", 2,60m, até o vértice **V01**, ponto inicial da descrição deste perímetro.



Responsável Técnico: GILVAN VIEIRA DANTAS

ENGº AGRIMENSOR E CIVIL

CREA: 50.252 D/M.G

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ÁREAS
PARCELANDAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE
MARTINHO CAMPOS (SEDE)
DESMEMBRAMENTO DAS 02 SUB-ÁREAS

IMÓVEL : PRAÇA VICENTE DOS SANTOS, SNº, BAIRRO:
CENTRO, MARTINHO CAMPOS, MG.

PROPRIETÁRIO : MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS, MG.
CNPJ.: 18.315.234.0001-93

MUNICIPIO: MARTINHO CAMPOS, M.G.

COMARCA: MARTINHO CAMPOS, M.G.

MATRICULA: 9307, LIVRO: 02 CRI DE MARTINHO CAMPOS

ÁREA: 32 LOTES X 4,16 M²= 133,12 M²

LOTE 14:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V01**, de coordenadas **N 7.862.189,474 m** e **E 475.202,115 m.**; PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 01 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V02**, de coordenadas **N 7.862.188,851 m** e **E 475.203,589m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE13, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V03**, de coordenadas **N 7.862.186,457 m** e **E 475.202,577m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 03, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V04**, de coordenadas **N 7.862.187,079 m** e **E 475.201,103m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com CORREDOR 02, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V01**, de coordenadas **N 7.862.189,474 m** e **E 475.202,115m.**; LADO ESQUERDO, ponto

inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 13:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V02**, de coordenadas **N 7.862.188,851 m** e **E 475.203,589 m**.; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 01 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V05**, de coordenadas **N 7.862.188,229 m** e **E 475.205,063m**.; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE 12, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V06**, de coordenadas **N 7.862.185,834 m** e **E 475.204,051m**.; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 03, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V03**, de coordenadas **N 7.862.186,457 m** e **E 475.202,577m**.; FUNDOS, deste, segue confrontando com LOTE 14, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V02**, de coordenadas **N 7.862.188,851 m** e **E 475.203,589m**.; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 12:

ÁREA (M²): 0,0004 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V05**, de coordenadas **N 7.862.188,229 m** e **E 475.205,063 m**.; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 01 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V07**, de coordenadas **N 7.862.187,606 m** e **E 475.206,537m**.; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE 11, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V08**, de coordenadas **N 7.862.185,211 m** e **E 475.205,525m**.; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 03, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V06**, de coordenadas **N 7.862.185,834 m** e **E 475.204,051m**.; FUNDOS, deste, segue confrontando com LOTE 13, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V05**, de coordenadas **N 7.862.188,229 m** e **E 475.205,063m**.; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP:35.606-000

FONE (37)999.62.31.52

LOTE 28:

ÁREA (M³): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V09**, de coordenadas **N 7.862.186,619** m e **E 475.200,909** m.; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 03 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V10**, de coordenadas **N 7.862.185,996** m e **E 475.202,382**m.; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE, 27, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V11**, de coordenadas **N 7.862.183,601** m e **E 475.201,370**m.; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 04, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V12**, de coordenadas **N 7.862.184,224** m e **E 475.199,897**m.; FUNDOS, deste, segue confrontando com CORREDOR 02, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V09**, de coordenadas **N 7.862.186,619** m e **E 475.200,909**m.; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 27:

ÁREA (M²): 4.16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V10**, de coordenadas **N 7.862.185,996** m e **E 475.202,382** m.; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 03 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V13**, de coordenadas **N 7.862.185,373** m e **E 475.203,856**m.; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE 26, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V16**, de coordenadas **N 7.862.182,978** m e **E 475.202,844**m.; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 04, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V11**, de coordenadas **N 7.862.183,601** m e **E 475.201,370**m.; FUNDOS, deste, segue confrontando com LOTE 28, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V10**, de coordenadas **N 7.862.185,996** m e **E 475.202,382**m.; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 26:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V13**, de coordenadas **N 7.862.185,373** m e **E 475.203,856** m.; situado no limite com CORREDOR 03 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V14**, de coordenadas **N 7.862.184,750** m e **E 475.205,330m**.; deste, segue confrontando com LOTE 25, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V15**, de coordenadas **N 7.862.182,355** m e **E 475.204,318m**.; deste, segue confrontando com CORREDOR 04, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V16**, de coordenadas **N 7.862.182,978** m e **E 475.202,844m**.; deste, segue confrontando com LOTE 27, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V13**, de coordenadas **N 7.862.185,373** m e **E 475.203,856m**.; ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 25:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V14**, de coordenadas **N 7.862.184,750** m e **E 475.205,330** m.; situado no limite com CORREDOR 03 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V17**, de coordenadas **N 7.862.184,128** m e **E 475.206,804m**.; deste, segue confrontando com LOTE 24, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V18**, de coordenadas **N 7.862.181,733** m e **E 475.205,792m**.; deste, segue confrontando com CORREDOR 04, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V15**, de coordenadas **N 7.862.182,355** m e **E 475.204,318m**.; deste, segue confrontando com LOTE 26, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V14**, de coordenadas **N 7.862.184,750** m e **E 475.205,330m**.; ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 20:

ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V19**, de coordenadas **N 7.862.179,941 m e E 475.214,134 m.**; situado no limite com CORREDOR 11 deste, segue com azimute de **114°46'06,52"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V20**, de coordenadas **N 7.862.179,271 m e E 475.215,587m.**; deste, segue confrontando com o LOTE 19, com azimute de **204°46'05,51"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V21**, de coordenadas **N 7.862.176,910 m e E 475.214,498m.**; deste, segue confrontando com CORREDOR 12, com azimute de **294°46'05,00"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V22**, de coordenadas **N 7.862.177,580 m e E 475.213,045m.**; deste, segue confrontando com o LOTE 21, com azimute de **24°46'06,52"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V19**, de coordenadas **N 7.862.179,941 m e E 475.214,134m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 19:

ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V20**, de coordenadas **N 7.862.179,271 m e E 475.215,587 m.**; situado no limite com CORREDOR 11 deste, segue com azimute de **114°46'03,47"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V23**, de coordenadas **N 7.862.178,600 m e E 475.217,040m.**; deste, segue confrontando com 18, com azimute de **204°46'05,51"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V24**, de coordenadas **N 7.862.176,239 m e E 475.215,951m.**; deste, segue confrontando com CORREDOR 12, com azimute de **294°46'05,51"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V21**, de coordenadas **N 7.862.176,910 m e E 475.214,498m.**; deste, segue confrontando com o LOTE 20, com azimute de **24°46'05,51"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V20**, de coordenadas **N 7.862.179,271 m e E 475.215,587m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 18:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V23**, de coordenadas **N 7.862.178,601 m e E 475.217,038 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 11 deste, segue com azimute de **114°46'06,52"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V25**, de coordenadas **N 7.862.177,931 m e E 475.218,491m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE 17, com azimute de **204°46'05,51"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V26**, de coordenadas **N 7.862.175,570 m e E 475.217,402m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 12, com azimute de **294°46'05,00"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V24**, de coordenadas **N 7.862.176,240 m e E 475.215,949m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 19, com azimute de **24°46'06,52"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V23**, de coordenadas **N 7.862.178,601 m e E 475.217,038m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 43 :

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V27**, de coordenadas **N 7.862.183,763 m e E 475.199,702 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 04 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V28**, de coordenadas **N 7.862.183,140 m e E 475.201,176m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 42, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V29**, de coordenadas **N 7.862.180,745 m e E 475.200,164m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 05, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V30**, de coordenadas **N 7.862.181,368 m e E 475.198,690m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V27**, de coordenadas **N 7.862.183,763 m e E 475.199,702m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 42:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V28**, de coordenadas **N 7.862.183,140 m e E 475.201,176 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 04 deste, segue com azimuth de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V31**, de coordenadas **N 7.862.182,518 m e E 475.202,650m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 41, com azimuth de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V32**, de coordenadas **N 7.862.180,123 m e E 475.201,638m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 05, com azimuth de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V29**, de coordenadas **N 7.862.180,745 m e E 475.200,164m.**; FUNDOS deste, segue confrontando com o LOTE 43, com azimuth de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V28**, de coordenadas **N 7.862.183,140 m e E 475.201,176m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 41:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V31**, de coordenadas **N 7.862.182,518 m e E 475.202,650 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com CORREDOR 04 deste, segue com azimuth de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V33**, de coordenadas **N 7.862.181,895 m e E 475.204,123m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 40, com azimuth de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V34**, de coordenadas **N 7.862.179,500 m e E 475.203,111m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 05, com azimuth de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V32**, de coordenadas **N 7.862.180,123 m e E 475.201,638m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 42, com azimuth de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V31**, de coordenadas **N 7.862.182,518 m e E 475.202,650m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 40;

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V33**, de coordenadas **N 7.862.181,895 m e E 475.204,123 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 04 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V35**, de coordenadas **N 7.862.181,272 m e E 475.205,597m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 39, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V36**, de coordenadas **N 7.862.178,877 m e E 475.204,585m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 05, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V34**, de coordenadas **N 7.862.179,500 m e E 475.203,111m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 41, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V33**, de coordenadas **N 7.862.181,895 m e E 475.204,123m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 39:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V35**, de coordenadas **N 7.862.181,272 m e E 475.205,597 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 04 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V37**, de coordenadas **N 7.862.180,649 m e E 475.207,071m.**; deste, segue confrontando com o LOTE 38, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V38**, de coordenadas **N 7.862.178,254 m e E 475.206,059m.**; deste, segue confrontando com o CORREDOR 05, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V36**, de coordenadas **N 7.862.178,877 m e E 475.204,585m.**; deste, segue confrontando com o LOTE 40, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V35**, de coordenadas **N 7.862.181,272 m e E 475.205,597m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 38:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V37**, de coordenadas **N 7.862.180,649 m** e **E 475.207,071 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 04 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V39**, de coordenadas **N 7.862.180,027 m** e **E 475.208,545m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com LOTE 37, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V40**, de coordenadas **N 7.862.177,632 m** e **E 475.207,533m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 05, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V38**, de coordenadas **N 7.862.178,254 m** e **E 475.206,059m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 39, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V37**, de coordenadas **N 7.862.180,649 m** e **E 475.207,071m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 57:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V41**, de coordenadas **N 7.862.180,908 m** e **E 475.198,495 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 05 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V42**, de coordenadas **N 7.862.180,285 m** e **E 475.199,969m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 56, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V43**, de coordenadas **N 7.862.177,890 m** e **E 475.198,957m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 06, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V44**, de coordenadas **N 7.862.178,513 m** e **E 475.197,483m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V41**, de coordenadas **N 7.862.180,908 m** e **E 475.198,495m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 56:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V42**, de coordenadas **N 7.862.180,285 m e E 475.199,969 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 05 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V45**, de coordenadas **N 7.862.179,662 m e E 475.201,443m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 55, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V46**, de coordenadas **N 7.862.177,267 m e E 475.200,431m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 06, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V43**, de coordenadas **N 7.862.177,890 m e E 475.198,957m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 57, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V42**, de coordenadas **N 7.862.180,285 m e E 475.199,969m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 55 :

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V45**, de coordenadas **N 7.862.179,662 m e E 475.201,443 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 05 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V47**, de coordenadas **N 7.862.179,039 m e E 475.202,917m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 54, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V48**, de coordenadas **N 7.862.176,644 m e E 475.201,905m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 06, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V46**, de coordenadas **N 7.862.177,267 m e E 475.200,431m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 56, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V45**, de coordenadas **N 7.862.179,662 m e E 475.201,443m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 54:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V47**, de coordenadas **N 7.862.179,039 m** e **E 475.202,917 m**.; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 05 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V49**, de coordenadas **N 7.862.178,417 m** e **E 475.204,391m**.; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 53, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V50**, de coordenadas **N 7.862.176,022 m** e **E 475.203,379m**.; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 06, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V48**, de coordenadas **N 7.862.176,644 m** e **E 475.201,905m**.; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 55, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V47**, de coordenadas **N 7.862.179,039 m** e **E 475.202,917m**.; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 71:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V51**, de coordenadas **N 7.862.178,052 m** e **E 475.197,289 m**.; situado no limite com o CORREDOR 06 deste, segue com azimute de 112°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V52**, de coordenadas **N 7.862.177,429 m** e **E 475.198,763m**.; deste, segue confrontando com o LOTE 70, com azimute de 202°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V53**, de coordenadas **N 7.862.175,034 m** e **E 475.197,751m**.; deste, segue confrontando com o CORREDOR 07, com azimute de 292°54'25,89" e distância de 1,60m, até o vértice **V54**, de coordenadas **N 7.862.175,657 m** e **E 475.196,277m**.; deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de 22°54'25,89" e distância de 2,60m, até o vértice **V51**, de coordenadas **N 7.862.178,052 m** e **E 475.197,289m**.; ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 70:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V52**, de coordenadas **N 7.862.177,429 m e E 475.198,763 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 06 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V55**, de coordenadas **N 7.862.176,807 m e E 475.200,236m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 69, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V56**, de coordenadas **N 7.862.174,412 m e E 475.199,224m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 07, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V53**, de coordenadas **N 7.862.175,034 m e E 475.197,751m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE, 71, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V52**, de coordenadas **N 7.862.177,429 m e E 475.198,763m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 69:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V55**, de coordenadas **N 7.862.176,807 m e E 475.200,236 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 06 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V57**, de coordenadas **N 7.862.176,184 m e E 475.201,710m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE, 68, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V58**, de coordenadas **N 7.862.173,789 m e E 475.200,698m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 07, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V56**, de coordenadas **N 7.862.174,412 m e E 475.199,224m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 70, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V55**, de coordenadas **N 7.862.176,807 m e E 475.200,236m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 68:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V57**, de coordenadas **N 7.862.176,184 m e E 475.201,710 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 06 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V59**, de coordenadas **N 7.862.175,561 m e E 475.203,184m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 67, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V60**, de coordenadas **N 7.862.173,166 m e E 475.202,172m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 07, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V58**, de coordenadas **N 7.862.173,789 m e E 475.200,698m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 69, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V57**, de coordenadas **N 7.862.176,184 m e E 475.201,710m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 85:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V61**, de coordenadas **N 7.862.175,197 m e E 475.196,082 m.**; situado no limite com o CORREDOR 07 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V62**, de coordenadas **N 7.862.174,574 m e E 475.197,556m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 84, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V63**, de coordenadas **N 7.862.172,179 m e E 475.196,544m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 08, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V64**, de coordenadas **N 7.862.172,802 m e E 475.195,070m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V61**, de coordenadas **N 7.862.175,197 m e E 475.196,082m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 84:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V62**, de coordenadas **N 7.862.174,574 m e E 475.197,556 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 07 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V65**, de coordenadas **N 7.862.173,951 m e E 475.199,030m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 83, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V66**, de coordenadas **N 7.862.171,556 m e E 475.198,018m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 08, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V63**, de coordenadas **N 7.862.172,179 m e E 475.196,544m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com 85, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V62**, de coordenadas **N 7.862.174,574 m e E 475.197,556m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 83:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V65**, de coordenadas **N 7.862.173,951 m e E 475.199,030 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 07 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V67**, de coordenadas **N 7.862.173,328 m e E 475.200,504m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 82, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V68**, de coordenadas **N 7.862.170,933 m e E 475.199,492m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 08, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V66**, de coordenadas **N 7.862.171,556 m e E 475.198,018m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 84, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V65**, de coordenadas **N 7.862.173,951 m e E 475.199,030m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 82:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V67**, de coordenadas **N 7.862.173,328 m e E 475.200,504 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 07 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V69**, de coordenadas **N 7.862.172,706 m e E 475.201,977m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 81, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V70**, de coordenadas **N 7.862.170,311 m e E 475.200,965m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com CORREDOR 08, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V68**, de coordenadas **N 7.862.170,933 m e E 475.199,492m.**; FUNDOS deste, segue confrontando com o LOTE 83, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V67**, de coordenadas **N 7.862.173,328 m e E 475.200,504m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 99:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V71**, de coordenadas **N 7.862.172,341 m e E 475.194,875 m.**; O PÓNTIO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 08 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V72**, de coordenadas **N 7.862.171,718 m e E 475.196,349m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 98, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V73**, de coordenadas **N 7.862.169,323 m e E 475.195,337m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 09, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V74**, de coordenadas **N 7.862.169,946 m e E 475.193,863m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V71**, de coordenadas **N 7.862.172,341 m e E 475.194,875m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 98:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V72**, de coordenadas **N 7.862.171,718 m** e **E 475.196,349 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 08 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V75**, de coordenadas **N 7.862.171,096 m** e **E 475.197,823m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 97, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V76**, de coordenadas **N 7.862.168,701 m** e **E 475.196,811m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 09, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V73**, de coordenadas **N 7.862.169,323 m** e **E 475.195,337m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 99, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V72**, de coordenadas **N 7.862.171,718 m** e **E 475.196,349m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LOTE 123:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V77**, de coordenadas **N 7.862.169,486 m** e **E 475.193,669 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 09 deste, segue com azimute de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V78**, de coordenadas **N 7.862.168,863 m** e **E 475.195,143m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 122, com azimute de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V79**, de coordenadas **N 7.862.166,468 m** e **E 475.194,131m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 10, com azimute de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V80**, de coordenadas **N 7.862.167,091 m** e **E 475.192,657m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o CORREDOR 02, com azimute de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V77**, de coordenadas **N 7.862.169,486 m** e **E 475.193,669m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



GILVAN VIEIRA DANTAS

Engº Agrimensor e Civil

Civil CREA.: 50.252D/MG.

Rua Benedito Quintino, 251, Bairro : São Geraldo- Martinho Campos/MG – CEP: 35.606-000

FONE (37) 999.62.31.52

LOTE 122:

ÁREA (M²): 4,16 ÁREA (ha): 0,0004 PERÍMETRO (m) : 8.4

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V78**, de coordenadas **N 7.862.168,863 m e E 475.195,143 m.**; O PONTO DE OBSERVAÇÃO É DENTRO DO LOTE, situado no limite com o CORREDOR 09 deste, segue com azimuth de **112°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V81**, de coordenadas **N 7.862.168,240 m e E 475.196,616m.**; FRENTE, deste, segue confrontando com o LOTE 121, com azimuth de **202°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V82**, de coordenadas **N 7.862.165,845 m e E 475.195,604m.**; LADO DIREITO, deste, segue confrontando com o CORREDOR 10, com azimuth de **292°54'25,89"** e distância de **1,60m**, até o vértice **V79**, de coordenadas **N 7.862.166,468 m e E 475.194,131m.**; FUNDOS, deste, segue confrontando com o LOTE 123, com azimuth de **22°54'25,89"** e distância de **2,60m**, até o vértice **V78**, de coordenadas **N 7.862.168,863 m e E 475.195,143m.**; LADO ESQUERDO, ponto inicial da descrição deste perímetro.



Responsável Técnico: GILVAN VIEIRA DANTAS

ENGº AGRIMENSOR E CIVIL

CREA: 50.252 D/M.G



**OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DE MARTINHO CAMPOS - MG**

Avenida Coronel Pedro Lino, 30, Sala 5, Centro, Martinho Campos - MG

CEP: 35.606-000 - Tel: (37) 3524 - 1270

E-mail: cartorioimoveismc@gmail.com

MARCOS VINÍCIUS BARROS QUINTÃO LARES
Oficial de Registro

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Certifico a pedido verbal da parte interessada e para os devidos fins que revendo, nesta Serventia, no Livro 2 de Registro Geral sob a matrícula número **9307** datada de **06/03/2023**, verifiquei constar:

9307 - 06/03/2023 - Protocolo: 17343 - 29/12/2022

IMÓVEL: Um terreno urbano com área de **5.733,00m²** (cinco mil, setecentos e trinta e três metros quadrados), lugar denominado **Cemitério**, situado na **Praça Tiradentes**, Martinho Campos/MG, com os seguintes limites, características e confrontações: Confrontando pelo lado direito com a Rua Maximiano de Souza e outros, pelo esquerdo com a Rua Cel. José Americo, fundos com a Rua Joaquim José Saldanha e pela frente com a dita Praça Tiradentes. **PROPRIETÁRIA:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**, CNPJ nº 18.315.234/0001-93. **REGISTRO ANTERIOR:** Matrícula nº 24.321 - Livro nº 2-X-2 - Fls. nº 173 - Ofício de Registro de Imóveis de Pitangui/MG. Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0405040113, atribuição: Imóveis, localidade: Martinho Campos. Nº selo de consulta: GEK23071, código de segurança : 7469707760640701. Ato: 4401, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 56,97. Recompe: R\$ 3,42. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 18,99. Total: R\$ 79,38. Ato: 8101, quantidade Ato: 5. Emolumentos: R\$ 41,95. Recompe: R\$ 2,50. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 13,95. Total: R\$ 58,40. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 2.138,15. Valor Total do Recompe: R\$ 128,22. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 1.504,25. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 3.770,62. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>".

AV-1-9307 - 06/03/2023 - Protocolo: 17343 - 29/12/2022

CORREÇÃO DE NOME / SEDE. Conforme requerimento apresentado e cópia de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, averbo o nome correto do proprietário que é **Município de Martinho Campos**, e é sediada na **Rua Padre Marinho, nº 348, Centro, Martinho Campos/MG, CEP: 35606-000**. Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0405040113, atribuição: Imóveis, localidade: Martinho

Campos. Nº selo de consulta: GEK23071, código de segurança : 7469707760640701. Ato: 4134, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 22,65. Recome: R\$ 1,36. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 7,54. Total: R\$ 31,55. Ato: 8101, quantidade Ato: 4. Emolumentos: R\$ 33,56. Recome: R\$ 2,00. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 11,16. Total: R\$ 46,72. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 2.138,15. Valor Total do Recome: R\$ 128,22. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 1.504,25. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 3.770,62. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>".

AV-2-9307 - 06/03/2023 - Protocolo: 17343 - 29/12/2022

AVERBAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO OBJETIVA. Conforme requerimento apresentado, procede-se à presente averbação de especialização objetiva para ficar consignado: **MUDANÇA DE NOME DE RUA** ao qual se juntou Lei nº 1.842/2011 que se encontram arquivados nesta serventia, procede-se à presente averbação para ficar consignado que a Praça Tiradentes passou a denominar-se **Praça Vicente dos Santos; BAIRRO / INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** ao qual se juntou Certidão de Retificação de Área datada de 08/11/2022, que se encontram arquivados nesta serventia, procede-se à presente averbação para ficar consignado que o imóvel está situado no bairro **Centro**, e a inscrição imobiliária é **01.04.018.0376.001**. Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0405040113, atribuição: Imóveis, localidade: Martinho Campos. Nº selo de consulta: GEK23071, código de segurança : 7469707760640701. Ato: 4135, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 22,65. Recome: R\$ 1,36. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 7,54. Total: R\$ 31,55. Ato: 8101, quantidade Ato: 5. Emolumentos: R\$ 41,95. Recome: R\$ 2,50. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 13,95. Total: R\$ 58,40. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 2.138,15. Valor Total do Recome: R\$ 128,22. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 1.504,25. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 3.770,62. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>".

AV-3-9307 - 06/03/2023 - Protocolo: 17343 - 29/12/2022

RETIFICAÇÃO DE ÁREA. Conforme requerimento apresentado, ao qual se juntou levantamento topográfico do imóvel, memorial descritivo, guia de ART e Certidão expedida pelo Município de Martinho Campos/MG, que se encontram arquivados nesta serventia, procede-se a esta averbação para ficar consignado que **a área do imóvel constante da presente matrícula foi retificada para 5.557,44m² (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete metros e quarenta e quatro decímetros quadrados)**, situado na **Praça Vicente dos Santos, bairro Centro, Martinho Campos/MG**, com os seguintes limites, características e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao norte, o vértice V01, de coordenadas N 7.862.079,322m e E 474.991,349m; localizado na confluência da Joaquim José Saldanha com a Rua Coronel José Américo, o ponto de observação é dentro do lote, deste segue confrontando com Rua Coronel José Américo, com os seguintes azimutes e distâncias: 31°42'03,66", 117,08m, até o vértice V02, de coordenadas N 7.862.178,932m e E 475.052,872m; deste segue confrontando com Praça Vicente dos Santos, com os seguintes azimutes e distâncias: 120°40'44,94", 39,98m, até o vértice V03, de coordenadas N 7.862.158,534m e E 475.087,255m; frente, deste segue confrontando com Rua Maximiano de Souza, com os seguintes azimutes e


distâncias: 173°41'28,92", 11,63m, até o vértice V04, de coordenadas N 7.862.146,974m e E 475.088,533m; lado direito, deste segue confrontando com Igreja Pentecostal Deus é Amor, CNPJ: 43.208.040/0001-36, Matrícula: 22.828, CRI de Pitangui/MG, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°42'25,71", 33,02m, até o vértice V05, de coordenadas N 7.862.118,584m e E 475.071,671m; lado direito, deste segue confrontando com Arcisio Manoel dos Santos, CPF.: 201.443.856-00, Matrícula: R3 611, Livro 2-A, Folhas: 271, CRI de Pitangui/MG, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°25'36,50", 19,56m, até o vértice V06, de coordenadas N 7.862.101,718m e E 475.061,765m; lado direito, deste segue confrontando com Marcio Gonçalves Souza, CPF.: 761.313.516-00, posse, com os seguintes azimutes e distâncias: 209°58'00,15", 13,21m, até o vértice V07, de coordenadas N 7.862.090,274m e E 475.055,167m; lado direito, deste segue confrontando com Raimundo Soares da Costa, CPF.: 356.791.826-53, Matrícula: 20.522 Livro: 2-J-2, Folha: 174, CRI de Pitangui/MG, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°21'24,26", 15,55m, até o vértice V08, de coordenadas N 7.862.076,857m e E 475.047,309m; lado direito, deste segue confrontando com José Daniel dos Reis, CPF.: 455.054.546-15, Matrícula: 8425, Livro: 2-T, Folha: 277, CRI de Pitangui/MG, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°52'12,98", 24,60m, até o vértice V09, de coordenadas N 7.862.055,742m e E 475.034,687m; lado direito, deste segue confrontando com Rua Joaquim José Saldanha, com azimute de 298°33'01,43", 49,34m, até o vértice V01, fundos, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Valor tributário para cobrança de emolumentos - Decreto Municipal nº 062/2015: R\$1.111.488,00 (um milhão, cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0405040113, atribuição: Imóveis, localidade: Martinho Campos. Nº selo de consulta: GEK23071, código de segurança : 7469707760640701. Ato: 4194, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 1.590,25. Recompe: R\$ 95,41. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 1.301,10. Total: R\$ 2.986,76. Ato: 8101, quantidade Ato: 5. Emolumentos: R\$ 41,95. Recompe: R\$ 2,50. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 13,95. Total: R\$ 58,40. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 2.138,15. Valor Total do Recompe: R\$ 128,22. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 1.504,25. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 3.770,62. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>".

Nos termos dos artigos 11 e 16 da Lei 14.382/2022:

- 1) Esta certidão contém a reprodução de todo o conteúdo da matrícula, sendo suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, **MAS NÃO CONTÉM certificação específica pelo oficial sobre propriedade, direitos, ônus reais e restrições;**
- 2) Não serão exigidos, para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente de imóvel ou beneficiário de direito real, a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões além daqueles requeridos nos termos do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985.

O referido é o que consta dos meus arquivos.

Martinho Campos MG, 06 de março de 2023.


Marcos Vinícius Barros Quintão Lares
Oficial de Registro

Marcos Vinícius B. Quintão Lares
Oficial de Registro
Registro de Imóveis de Martinho Campos
Minas Gerais



Folha

173

REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

LIVRO N.º 2 12

MATRÍCULA N.º 24.321

DATA 09 de outubro de 1995

IMÓVEL: uma área de terreno de 573,3 m² onde se encontra localizado o cemitério, sita na Graça Tiradentes, na cidade de Martinho Campos, desta comarca, confrontando pelo lado direito da Rua Maximiano de Souza e outros, pelo esquerdo da Rua Cel. José Américo Mendes da Silva e outros, e pela frente, da dita Graça Tiradentes. Proprietários: Prefeitura Municipal de Martinho Campos, C.G. 18.315.234/0001-93. Registro anterior: 1843, 1º referido e verdade e dou. Je. Pitangui, 09 de outubro de 1995. Eu, Kátia Bernice Santiago Bernice Suave, escrevente substituta, o escrevi. Oficial.

R. 1. 24.321. Nos termos da escritura pública de doação de 22 de setembro de 1995, lavrada no livro de notas n.º 148, às 184 e a 186, do cartório de Martinho Campos, o imóvel constante da presente matrícula, foi doado a Prefeitura, digo, Prefeitura Municipal de Martinho Campos, por doação feita pela Paróquia de Nossa Senhora da Glória, C.G. 16.939.019/0012-90, no valor fiscal de R\$8000,00. 18: senta de relação futura. O referido e verdade e dou. Je. Pitangui, 09 de outubro de 1995. Eu, Kátia Bernice Santiago Bernice Suave, escrevente substituta, o escrevi. Oficial.

Boletim de Cadastro Imobiliário Resumido

Inscrição Cadastral

000000507001 01 Setor: 04 Quadra: 018 Lote: 0376 Unidade: 001 DV:

Loteamento

Número: 000000 Quadra: 000000 Lote:

IMÓVEL

Endereço de Localização

Codigo: 55760 Endereço: Praça VICENTE DOS SANTOS Número: 0 Complemento: CEMITERIO Bairro: NOVO HORIZONTE Seção: 284 E Município: Martinho UF: MG CEP: 35606000

Endereço para Correspondência

Endereço: Número: 0 Complemento: Bairro: Município: UF: CEP:

PROPRIETÁRIO

Codigo: 10 Nome: MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS CNPJ (CGC): 18.315.234/0001-93

Endereço Residencial

Endereço: Rua Padre Marinho Número: 348 Complemento: Bairro: Centro Município: Martinho Campos UF: MG CEP: 35606000

Endereço para Correspondência

Endereço: Rua Padre Marinho Número: 348 Complemento: Bairro: Centro Município: Martinho Campos UF: MG CEP: 35606000

DIMENSÕES DO IMÓVEL

Área do Terreno	5557,44
Área Principal Construída	0,00
Área Secundária Construída	0,00
Fração Ideal	1,0000000000
Profundidade	39,98
Profundidade Média	0,00
Ano Edificação	0

Testada (m)		Seção	Lado
Principal	117,08	284	Esquerda
2	0,00		
3	0,00		
4	0,00		

CONFRONTANTES

Tipo	Medida	Confrontante
Frete	117,08	Pca VICENTE DOS SANTOS
Número de Confrontantes		1

ATENDIMENTO

Identificador	Código	Data	Requerente
---------------	--------	------	------------

VALORES POR EXTENSO

Descrição	Medida	Extenso
Área do Terreno (m2)	5557,44	Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Virgula Quarenta e Quatro Metros Quadrados
Área Construída (m2)	0,00	Metro Quadrado
Área Principal Construída (m2)	0,00	Metro Quadrado
Área Secundária Construída (m2)	0,00	Metro Quadrado
Total Construído (m2)	0,00	Metro Quadrado
Valor Venal do Terreno (R\$)	247233,83	Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos
Valor Venal da Construção (R\$)	0,00	Real
Valor Venal (R\$)	247233,83	Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos

PROTOCOLO

Código	Data	Nome
--------	------	------

Estatística

Total de Objetos Listados.:

2